

Glass + Metal mesh

Vidrio + Malla metálica

CRIMETAL® - Laminated glass with metal mesh
Vidrio laminado con malla metálica


Glass + Metal mesh

Vidrio + Malla metálica


Crimetal®

Laminated glass with metal mesh

Vidrio laminado con malla metálica



Glass / Vidrio
Metal mesh
Malla metálica



Glass / Vidrio
Metal mesh
Malla metálica

Definition

Decorative aluminum and stainless steel architectural meshes laminated to glass panels turn into a sophisticated and modern aesthetic solution.

Cricursa Crimetal® melds the high visual quality of metals with the security of laminated glass. Combined with specialty interlayers, Crimetal® can provide high performance characteristics including solar control and different color options.

Applications


- Façades
- Skylights
- Canopies
- Interior partitions
- Flooring

Definición

Crimetal® incorpora mallas arquitectónicas de aluminio y acero inoxidable al laminado convencional de vidrio decorativo. Esta nueva línea de producto ofrece una solución en vidrio sofisticada y moderna, que combina la alta calidad visual del metal con la seguridad del vidrio laminado en autoclave con PVB y láminas de altas prestaciones.

Aplicaciones

- Fachadas
- Lucernarios
- Marquesinas
- Mamiparas
- Pavimentos



Glass type

To enhance the texture and looks of the metal mesh of choice, Cricursa always manufactures this product with extra-clear glass.

Tipo de vidrio

Con la finalidad de potenciar la textura y apariencia metálica de las mallas escogidas, se utiliza siempre un vidrio extraclaro.

Yacht Club de Mónaco



Glass + Metal mesh

Vidrio + Malla metálica

Crimetal®

Laminated glass with metal mesh

Vidrio laminado con malla metálica



Technical data / Características técnicas

L A T

Crimetal® is usually manufactured with tempered glass. However annealed glass can be used for certain applications.
It comes in two versions: laminated glass and a double-insulating glass.

Para la fabricación de Crimetal® utilizamos vidrio templado, aunque en algunos casos se puede utilizar vidrio recocido. Este producto se suministra en dos versiones: vidrio laminado convencional y vidrio laminado aislante.

Types of mesh / Tipos de mallas



Maximum dimensions Dimensiones máximas

For exterior applications, the maximum dimensions available vary according to the project's characteristics and the type of mesh.

Las dimensiones máximas dependen del modelo de malla escogida y de las características de cada proyecto, sobre todo en las aplicaciones exteriores.