



Wall



Floor

FloorPlus



Loft



panDOMO® Colours



PAN [griech.] pās; pān: all, ganz, völlig, gesamt, umfassend

PAN [greek] pās; pān: *all, whole, complete, total, encompassing*

DOMO [lat.] domus, domu: Haus, Gebäude, Haushalt

DOMO [latin] *domus, domu: house, building, household*

PANDOMO® von ARDEX ist ein modernes System für die Oberflächengestaltung, das alle Möglichkeiten architektonischer Konzeption offen hält. Ob Boden, Wand oder Decke – was zählt, ist Ihre Idee. Alle PANDOMO® Produktsysteme bieten Ihnen so viele Gestaltungsmöglichkeiten, wie Sie benötigen: ob klassisch, edel und homogen oder ganz individuell nach Ihren Vorstellungen. Das umfangreiche PANDOMO® Produktsortiment bietet für jede Anforderung die perfekte Lösung – und lässt damit in puncto Raumgestaltung keine Wünsche offen.

Mit den vielfältigen Bodengestaltungssystemen von PANDOMO® lassen sich edle und belastbare Bodenflächen erstellen. Mit PANDOMO® Wall werden fugenlose, individuell auf Ihre Wünsche zugeschnittene Wandflächen erschaffen. So entstehen Räume wie aus einem Guss, die Offenheit, Harmonie und Modernität ausstrahlen: gleichermaßen für den privaten, wie auch für stark frequentierte öffentlich-gewerbliche Bereiche geeignet. PANDOMO® von ARDEX – schnell, individuell, wirtschaftlich. Alles Weitere erfahren Sie auf den folgenden Seiten!

PANDOMO® by ARDEX is a modern system for surface design that keeps all architectural possibilities open. No matter whether it's the floor, wall or ceiling, what counts is your idea. All PANDOMO® product systems offer you all the design possibilities you could need: be it classical, exclusive and even or individualised in accordance with your own ideas.

The extensive PANDOMO® collection offers a perfect solution to every demand. Stylish and robust floor designs can be created using the PANDOMO® floor design system and PANDOMO® Wall can help create smooth, unique surfaces. Rooms can be created which ooze openness, harmony and modernity, whether in a heavily used public area, or the confines of a private space. PANDOMO® by ARDEX – fast, individual, economical. Discover more on the following pages!



Gestaltungselement Farbe: unendliche Möglichkeiten.

PANDOMO® von ARDEX bietet die idealen Farben. Jede Tönung kann individuell variiert werden. Eine gute Orientierung zur farblichen Raumgestaltung bieten die fünf nebenstehenden Farbwelten Leicht, Natur, Pur, Heiter und Akzent. Die ursprünglich von Johannes Klinger speziell für PANDOMO® entwickelten Farbwelten verbinden Klassiker, Natur und Trends miteinander und bieten eine wertvolle Orientierungshilfe für die Farbauswahl.

„Eine Vielzahl nachmischbarer Töne entstand auf Basis aktueller Strömungen in Kunst und Kultur. Die Palette bietet somit eine enorme Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten. Die fünf unterschiedlichen Farbkompositionen korrespondieren mit den aktuell stilprägenden Wohnwelten. Die Farbvorlagen dienen darüber hinaus häufig als Inspirationsquelle für eigene Entwürfe.“

Johannes Klinger: Kunstmaler, Kirchenmalermeister, Interior Designer

Design element colour – unlimited possibilities.

PANDOMO® by ARDEX offers the ideal selection of colours. Each shade can be individually changed. The five colour schemes – light, natural, pure, bright, accent – offer the perfect introduction to room design. The colour schemes initially designed for PANDOMO® by Johannes Klinger combine tradition, nature and trends to offer a valuable guide when choosing colours.

“Trends in art and culture lead to a wide range of shades to be used again and again. The palette therefore also offers a wide range of design possibilities. The five different colour compositions correspond to the current style-defining home décor world. The colour templates can also be used as a source of inspiration for personalised designs.”

Johannes Klinger: Artist, Master Church Painter, Interior Designer

panDOMO® Wall

Eine Revolution geht die Wand hoch!

PANDOMO® Wall schafft Welten – mit Farbe und Struktur. Und es ist leicht und schnell zu verarbeiten. Das diffusionsoffene Material verfügt über eine sehr gute Haftung und kann daher ohne Grundierung hervorragend auf Fliesen aufgebracht werden. Der Werkstoff ist stoßbeständig - und zudem auch abwaschbar. In Abstimmung mit dem Fachhandwerk können Oberflächen ganz individuell gestaltet werden. Im Folgenden ist eine Auswahl möglicher Oberflächengestaltungen dargestellt:

PANDOMO® Wall, homogen

Bei dieser Technik wird die getrocknete PANDOMO® Wall Oberfläche durch eine spezielle Spachteltechnik mit einer Venezianischen Kelle veredelt. Das Resultat ist eine wolkig-weiche Anmutung, die durch ihre Schlichtheit überzeugt.

PANDOMO® Wall, glatt

Kellenschläge bei der Applikation schaffen ein reizvolles Wechselspiel zwischen formalem Gleichmaß und kreativer Spontanität. Für moderne architektonische Akzente, die durch die kühle Optik noch zusätzlich betont werden. Pur und authentisch.

PANDOMO® Wall, strukturiert

Für alle, die das Besondere suchen: Mit der Schiefer-Struktur wird jede Wand zum Unikat. Die natürlich ursprüngliche Textur ist Ausdruck höchster Originalität und Kreativität. Und so einzigartig jede einzelne Wand für sich ist, so vielfältig sind die Möglichkeiten, die dieser Werkstoff bietet.

A Wall-to-Wall Revolution!

PANDOMO® Wall creates new worlds – using colours and textures. And it is easy and quick to use. The breathable material has excellent adhesive properties and can therefore be applied very well on top of ceramic tiles, without having to use a primer. The material is impact-resistant - and can even be washed down. Surfaces can be individually styled in collaboration with expert craftsmen. The following pictures show a selection of the textures that can be achieved:

PANDOMO® Wall, homogenous

In this technique, the dry PANDOMO® Wall surface will be finished by applying plaster with a Venetian trowel. The result is a soft, cloud-like look of a convincing simplicity.

PANDOMO® Wall, smooth

Trowel marks produce an appealing interplay between formal regularity and creative spontaneity. For modern architectural accents that are further emphasised by the cool look. Pure and authentic.

PANDOMO® Wall, textured

For everyone seeking something special: the slate-like surface makes every wall unique. The natural, unspoilt texture is an expression of originality and creativity. And just as every wall is in itself unique, this material offers an infinite variety of possibilities.

Für die Umsetzung Ihrer gestalterischen Ideen mit PANDOMO® Wall wenden Sie sich an den Fachbetrieb Ihrer Wahl. Die rezeptiven Mengenangaben für PANDOMO® Wall finden Sie in dieser Broschüre bei den Farbübersichten sowie im Internet unter www.ardex-pandomo.com

To implement your design ideas with PANDOMO® Wall, consult the professional of your choice. The colour ratios for PANDOMO® Wall can be found in the colour world of this brochure or on the internet at www.ardex-pandomo.com




PANDOMO® Wall, homogen

Wolkig-weiche Anmutung: dabei einfach und schlicht.

PANDOMO® Wall, homogenous

Soft, cloud-like look: simple and at the same time plain.




PANDOMO® Wall, glatt

Moderne Akzente, die durch die kühle Optik zusätzlich betont werden.

PANDOMO® Wall, smooth

The modern accents are further emphasised by the cool look.



PANDOMO® Wall, strukturiert

So einzigartig wie jede einzelne Wand, so vielfältig sind die Möglichkeiten.

PANDOMO® Wall, textured

Just as every wall is unique, this material offers an infinite variety of possibilities.

panDOMO®

Floor

FloorPlus

Unbegrenzte Freiheit für Oberflächen.

PANDOMO® Floor und PANDOMO® FloorPlus eröffnen vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Die Bodenflächen können durch Kellenschläge frei gestaltet werden. Das Prinzip ist so einfach wie bestechend: Schon durch den Grundwerkstoff auf Zementbasis entstehen glatte, klare Bodenflächen in moderner reduzierter Optik. Der Basiswerkstoff lässt sich mit PANDOMO® Farbkonzentraten einfärben, Strukturen können eingearbeitet und Farbflächen fugenlos nebeneinander gesetzt werden. PANDOMO® FloorPlus bietet zudem die Möglichkeit, einen speziellen Sand in die noch frische Nivelliermasse einzuarbeiten – der Boden wird dadurch noch kratzstabiler ohne seine ruhige, homogene Oberflächenoptik einzubüßen.

PANDOMO® Floor

Elegant und modern, so präsentiert sich PANDOMO® Floor. Der Untergrund egalisierende Werkstoff lässt sich eben und fugenlos verarbeiten. Seine glatte und feine Oberflächenstruktur verschmilzt mit der weichen, warmen Anmutung zu einem geschmackvollen und vornehmen Ganzen.

PANDOMO® FloorPlus

Hier wirkt die Oberfläche zwar äußerlich rau, ist aber in sich glatt. Dabei hält die Optik, was sie verspricht: Das strapazierfähige Material ist äußerst kratzstabil.

Unlimited Freedom for Surfaces.

PANDOMO® Floor and PANDOMO® FloorPlus open up a wide range of possibilities for individual designs. By using trowel marks all floors can be freely designed. The principle is as simple as it is striking: the cement-based basic material alone produces smooth, clear-cut floors with a modern, reductionist look. This basic material can be tinted using PANDOMO® dyes, textures can be created and different coloured areas can be put down next to each other without any joint between them. PANDOMO® FloorPlus offers the additional possibility of working a special type of sand into the fresh levelling material – making the floor even more scratch-resistant without diminishing the quiet, homogenous look of the surface.

PANDOMO® Floor

Elegant and modern – that's PANDOMO® Floor. The material levels the existing substrate and can be applied evenly without any joints. The smooth, fine-grained structure of its surface blends with its soft, warm look to create a tasteful, high-class result.

PANDOMO® FloorPlus

The surface seems rough outwardly, but smooth in itself. Its look fulfills its promise: a durable material that is extremely scratch-resistant.



PANDOMO® Floor

Feine Oberflächenstruktur und warme Anmutung verschmelzen zu einem geschmackvollen, vornehmen Ganzen.

PANDOMO® Floor

Finely structured surfaces and a warm look blend to create a tasteful, high-class result.



PANDOMO® FloorPlus

Die Oberfläche wirkt rau, ist aber in sich glatt.

PANDOMO® FloorPlus

The surface looks rough outwardly, but is smooth in itself.

Für die Umsetzung Ihrer gestalterischen Ideen mit PANDOMO® Floor/FloorPlus sind Spezialkenntnisse erforderlich. Bitte wenden Sie sich bei Verwendung dieser Produkte an einen autorisierten PANDOMO® Partnerbetrieb.

Implementing your own design ideas with PANDOMO® Floor/FloorPlus calls for the know-how of a specialist. Please consult an authorised PANDOMO® partner.

panDOMO® Loft

Der Boden mit Persönlichkeit.

PANDOMO® Loft ist die konsequente Weiterentwicklung des Klassikers PANDOMO® Floor und wurde mit seiner festen, extrem widerstandsfähigen Struktur für stark beanspruchte Bodenflächen – speziell im öffentlich-gewerblichen Bereich konzipiert. Doch auch im privaten Bereich weiß PANDOMO® Loft zu überzeugen.

Gerade in diesem Punkt stellt die jüngste Innovation im Bereich zementärer PANDOMO® Dekorspachtelmassen ihre herausragenden Eigenschaften unter Beweis: So ist z. B. das großflächige Auftragen eines mineralischen Oberbelags mit PANDOMO® Loft bereits in sehr dünner Schicht (ca. zwei Millimeter) möglich. Eine Kürzung von Türen oder Einbauten erübrigt sich so. Damit ist PANDOMO® Loft nicht nur optisch ein deutlicher Zugewinn mit unverwechselbarer Note, sondern auch eine sehr zeitsparende Lösung.

PANDOMO® Loft

Der robuste, ausdrucksstarke Charakter erhält durch Kellenschläge seine ganz individuelle Textur: die perfekte Oberflächengestaltung für Architekturkonzepte in industriell-minimalistischem Design. Die hohe Widerstandsfähigkeit zeigt sich in einem stabilen und soliden Look.

The Floor with Character.

PANDOMO® Loft is the next logical step in the evolution of the classic PANDOMO® Floor. Its firm, extremely durable structure was designed for floors that are subject to heavy wear – specifically in public and industrial areas. But in private homes too, PANDOMO® Loft is a persuasive option.

This is an area in which the latest innovation in the field of cement-based PANDOMO® decorative surfacers is able to demonstrate its excellent properties. For example, with PANDOMO® Loft large areas of a mineral top surface can be applied as a very thin layer (approx. two millimetres). It is no longer necessary to modify doors or fixtures. This makes PANDOMO® Loft a great asset with a distinctive touch; and not just visually – it also saves a lot of time.

PANDOMO® Loft

Its robust, expressive character is produced by trowel marks, creating a very individual texture: the perfect design for surfaces in architectural concepts relying on an industrially minimalist design. High durability and robustness is reflected by a sturdy and solid look.



PANDOMO® Loft

Perfekte Oberflächengestaltung für Architekturkonzepte in industriell-minimalistischem Design.

PANDOMO® Loft

Perfect design for surfaces in architectural concepts relying on an industrially minimalist design.

Für die Umsetzung Ihrer gestalterischen Ideen mit PANDOMO® Loft sind Spezialkenntnisse erforderlich. Bitte wenden Sie sich bei Verwendung dieser Produkte an einen autorisierten PANDOMO® Partnerbetrieb.

Implementing your own design ideas with PANDOMO® Loft calls for the know-how of a specialist. Please consult an authorised PANDOMO® partner.

pANDOMO®

Farb-Rezepturen für PANDOMO® Wall Colour recipes for PANDOMO® Wall

10/1.1 – 5 kg PANDOMO® W1

250 g
145 ml
weiß
white

10/1.2 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | | |
|--|---|--|--|
| 125 g 73 ml weiss white | 5 g 4,9 ml gelb yellow | 5 g 3,5 ml oxyd-ocker oxide ochre | 0,5 g 0,47 ml rot red |
|--|---|--|--|

10/1.3 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | | |
|--|--|---|---|
| 0,5 g 0,46 ml blau blue | 100 g 58 ml weiss white | 0,5 g 0,43 ml grün green | 1 g 0,9 ml rot red |
|--|--|---|---|

10/1.4 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | | |
|---|--|--|--|
| 0,5 g 0,43 ml grün green | 1 g 0,7 ml oxyd-ocker oxide ochre | 1 g 0,83 ml umbra umber | 100 g 58 ml weiss white |
|---|--|--|--|

10/1.5 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | |
|--|---|--|
| 12,5 g 9 ml braun brown | 2,5 g 2,3 ml schwarz black | 0,5 g 0,3 ml oxyd-rot oxide red |
|--|---|--|

10/1.6 – 5 kg PANDOMO® W1

| | |
|---|---|
| 3 g 2 ml braun brown | 2,5 g 1,77 ml oxyd-ocker oxide ochre |
|---|---|

10/4.1 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | |
|---|---|---|
| 4 g 3,9 ml gelb yellow | 1,5 g 1,4 ml rot red | 2,5 g 1,77 ml oxyd-ocker oxide ochre |
|---|---|---|

10/4.2 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | |
|--|---|---|
| 0,5 g 0,46 ml blau blue | 1 g 0,9 ml schwarz black | 180 g 105 ml weiss white |
|--|---|---|

10/4.3 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | | |
|--|---|---|--|
| 5 g 4,85 ml gelb yellow | 7,5 g 6,3 ml umbra umber | 2,5 g 1,8 ml braun brown | 2,5 g 2 ml grün green |
|--|---|---|--|

5 g
3,5 ml
oxyd-ocker
oxide ochre

10/4.4 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | |
|---|--|---|
| 25 g 24 ml gelb yellow | 2,5 g 2,36 ml rot red | 2,5 g 1,77 ml oxyd-ocker oxide ochre |
|---|--|---|

10/4.5 – 5 kg PANDOMO® W1

| | |
|---|---|
| 2,5 g 2,3 ml blau blue | 2,5 g 2,14 ml grün green |
|---|---|

10/4.6 – 5 kg PANDOMO® W1

| | |
|---|--|
| 45 g 42 ml rot red | 10 g 9 ml blau blue |
|---|--|

10/2.1 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | |
|---|---|---|
| 1 g 0,9 ml schwarz black | 7,5 g 6,9 ml blau blue | 7,5 g 7 ml rot red |
|---|---|---|

10/2.2 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | |
|---|---|--|
| 15 g 12,5 ml umbra umber | 1 g 0,85 ml grün green | 5 g 3,5 ml oxyd-ocker oxide ochre |
|---|---|--|

10/2.3 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | |
|---|---|---|
| 25 g 24 ml gelb yellow | 30 g 21 ml braun brown | 50 g 29 ml weiss white |
|---|---|---|

10/2.4 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | |
|---|---|--|
| 60 g 57 ml rot red | 110 g 78 ml oxyd-ocker oxide ochre | 60 g 36 ml oxyd-rot oxide red |
|---|---|--|

10/2.5 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | |
|---|---|---|
| 12,5 g 12 ml rot red | 2,5 g 2,3 ml blau blue | 75 g 44 ml weiss white |
|---|---|---|

10/2.6 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | | |
|--|--|---|--|
| 10 g 9 ml schwarz black | 60 g 43 ml oxyd-ocker oxide ochre | 20 g 14 ml braun brown | 30 g 18 ml oxyd-rot oxide red |
| 20 g 19 ml gelb yellow | 10 g 9,4 ml rot red | | |

10/5.1 – 5 kg PANDOMO® W1

| | |
|---|--|
| 50 g 49 ml gelb yellow | 100 g 58 ml weiss white |
|---|--|

10/5.2 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | |
|--|--|---|
| 10 g 9,2 ml blau blue | 12,5 g 11 ml grün green | 75 g 44 ml weiss white |
|--|--|---|

10/5.3 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | |
|--|---|---|
| 5 g 4,85 ml gelb yellow | 5 g 4,6 ml blau blue | 150 g 142 ml rot red |
|--|---|---|

10/5.4 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 g 44 ml gelb yellow | 10 g 8,5 ml grün green | 11 g 8 ml oxyd-ocker oxide ochre | 1 g 0,9 ml schwarz black |
|---|---|---|---|

10/5.5 – 5 kg PANDOMO® W1

| | |
|---|---|
| 20 g 19 ml rot red | 50 g 49 ml gelb yellow |
|---|---|

10/5.6 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | | |
|---|--|--|---|
| 15 g 14 ml schwarz black | 75 g 45 ml oxyd-rot oxide red | 60 g 43 ml oxyd-ocker oxide ochre | 20 g 19 ml rot red |
| 25 g 21 ml grün green | 15 g 14,56 ml gelb yellow | | |

10/3.1 – 5 kg PANDOMO® W1

| | |
|---|---|
| 5 g 4,6 ml schwarz black | 7,5 g 6,3 ml umbra umber |
|---|---|

10/3.2 – 5 kg PANDOMO® W1

| | |
|--|---|
| 0,5 g 0,46 ml schwarz black | 25 g 15 ml weiss white |
|--|---|

10/3.3 – 5 kg PANDOMO® W1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12,5 g 11,5 ml schwarz black | 5 g 4 ml umbra umber | 15 g 14 ml schwarz black | 15 g 11 ml braun brown |
|---|---|---|---|

10/3.4 – 5 kg PANDOMO® W1

| | |
|---|---|
| 1,5 g 1,4 ml blau blue | 37,5 g 34,4 ml schwarz black |
|---|---|

10/3.5 – 5 kg PANDOMO® W1

| |
|---|
| 200 g 183 ml schwarz black |
|---|

panDOMO®

Farbwelten

Colour Worlds

4. Heiter

Die Leitlinie dieser Farben ist Lebensfreude. **Mögliche Einsatzgebiete:** Farbakzente für lebensfrohe Wohnräume, kreative Arbeitsatmosphäre, Kindergärten, Krankenhäuser, Wellness, Einzelwände. **Wohnstil:** mediterran. **Assoziation:** Begegnung, Freundlichkeit.

4. Bright

The theme running through these colours is joy at being alive. **Possible applications:** colour accents for cheerful living rooms, creative working atmosphere, nurseries, schools, hospitals, physical recreation, single walls. **Lifestyle:** mediterranean. **Associations:** encounter, friendliness.



10/4.1



10/4.2



10/4.3



10/4.4



10/4.5




10/4.6

5. Akzent

Ein selbstbewusster Farbakzent provoziert die Erlebniskraft des Menschen. Gesättigte Farben wirken stark aktivierend oder erregend. **Mögliche Einsatzgebiete:** Akzentfarben für urbane Erlebniswelt, neue Moderne in großen Räumen. **Wohnstil:** urban. **Assoziation:** Selbstbewusstsein, Darstellung, mediale Einflüsse.

5. Accent

A confident colour accent stimulates the human imagination. Saturated colours have a markedly energising or exciting effect. **Possible applications:** accent colours for the contemporary vision in large areas. **Associations:** confidence, presentation, media influences.



10/5.1



10/5.2



10/5.3



10/5.4



10/5.5



10/5.6

panDOMO®

Objekte
Objects



panDOMO®
Wall



panDOMO®
Floor
FloorPlus



panDOMO®
Loft

panDOMO®


Farbwelten Colour Worlds

1. Leicht


Eine leichte Farbigkeit der Wände erhöht die Anschaulichkeit des Raums und wirkt anregend auf unser Gemüt. **Mögliche Einsatzgebiete:** vielseitig in öffentlichen und privaten Räumen mit modernem und elegantem Charakter einsetzbar. Diese dezenten Farben eignen sich für große Wandflächen. **Wohnwelt:** Moderne. **Assoziation:** Frische, Sachlichkeit.

1. Light


Light-coloured walls enhance a room's visual appeal and have a stimulating effect on our mood. **Possible applications:** Its versatility allows it to be used in both public and private buildings that have a modern and elegant character. The discreet colours lend themselves to large areas of wall. **Lifestyle:** contemporary. **Associations:** vigour, practicality.




10/1.1 Dieser Farnton ist ausschließlich für PANDOMO® Wall geeignet.
This shade is only suitable for PANDOMO® Wall.



10/1.2




10/1.3



10/1.4



10/1.5



10/1.6

panDOMO®

Farbwelten Colour Worlds

2. Natur

Die gedeckte Farbigkeit der Naturtöne vermittelt den Menschen Geborgenheit. Oft besitzen diese Farben im Raum die Wirkung eines überall verteilten, milden Tageslichts. **Mögliche Einsatzgebiete:** vielseitig anwendbar, vorwiegend in privaten Räumen oder gehobener Gastronomie im Landhausstil. **Wohnstil:** Landhaus. **Assoziation:** Zeitlosigkeit, ruhige Geborgenheit.

2. Natural

The muted colours of the natural shades create a sense of security. In the room these colours often have the effect of diffused, soft daylight. **Possible applications:** versatile in its uses, predominantly in private rooms or superior country house-style restaurants. **Lifestyle:** country house. **Associations:** timelessness, tranquil security.



10/2.1



10/2.2



10/2.3



10/2.4



10/2.5



10/2.6

panDOMO®

Farbwelten Colour Worlds

3. Pur


Unbunte Graufarben sind nahe an den Farben, die wir in der Natur vorfinden. Sie wirken „echt“. Sie bringen Raum, Formen und andere Farben hervorragend zur Geltung. **Mögliche Einsatzgebiete:** moderner Hochbau, Lofts, minimalistische Einrichtungsstile, neue Moderne, designorientiertes Wohnen. **Wohnstil:** Loft, Minimalismus. **Assoziation:** Reduktion, noble Zurückhaltung.

3. Pure

Muted grey colours are similar to the colours that we find in nature. They appear “genuine” and accentuate the characteristics of rooms, shapes and other colours. **Possible applications:** modern high-rise buildings, lofts, minimalistic furnishing styles, new modernity, design-oriented living. **Lifestyle:** loft, minimalism. **Associations:** reduction, elegant reserve.




10/3.1



10/3.2



10/3.3



10/3.4



10/3.5



10/3.6



ARDEX Australia Pty Ltd
20 Powers Road
Seven Hills NSW 2147
Ph: (02) 9851 9199
Fax: (02) 9674 5621
Email: techinfo@ardexaustralia.com
www.ardex.com
www.ardex-pandomo.com